

Titel:	Laboratorium: doorbelwaardenlijst
Versie:	30

Algemeen

Publicatiedatum: 20-02-2017

Wijzigingen ten opzichte van vorige versie:

Trombocyten

Overigen

Behoort tot:	Ondersteuning
Document ID:	003382
Document ID (autonummer):	003201
Documentsoort:	Document
Locatie:	<ul style="list-style-type: none"> • Sneek • Thuiszorg • Emmeloord • Lemmer • Verpleeghuis

Procedure

Inleiding

Raadpleeg voor het doorbellen de interne telefoongids, met uitzondering van onderstaande afspraken:

1. Vakgroep interne geneeskunde

Met ingang van 4 april 2011 afwijkende resultaten als volgt doorbellen:

Tijdens kantooruren	Dr. Veldhuis en dr. Woolthuis	Telefoonnummer 8565
	Andere internisten	Telefoonnummer 8561
Buiten kantooruren	Dienstdoende internist	

2. Dr. Zarfbin

De Zarfbin heeft eenmaal per week spreekuur in Emmeloord. Indien in Emmeloord niet bereikbaar, de resultaten doorbellen naar Carenalis niercentrum Lelystad. Telefoonnummer: (0320) 22 96 80

3. Een specialist die niet meer voor een bepaalde patiënt wil worden gebeld (ivm reeds bekend).

Kies in Labosys op de doorbellijst voor reden: "Reeds doorgebeld"

Bij opmerking als vrije tekst invoeren: "Bekende patiënt".

Doorbelwaarden baby's

Bepaling	Ondergrens	Bovengrens	Eenheid
Bilirubine totaal ¹⁾		> 340	µmol/l
Hemoglobine ²⁾	<8	>14	mmol/l

¹⁾ De waarde is op 21 november 2000 vastgesteld in de vergadering van de medische staf.

²⁾ Kinderen < 3 dagen

Doorbelwaarden medicijnen

Bepaling	Resultaat 1)	Eenheid	Opmerkingen
Carbamazepine	> 12	mg/l	
Digoxine	> 2,0	µg/l	
Drugsscreening	Positief		
Gentamicine	Elk	mg/l	Kinderen < 1 maand, niet doorbellen In Labosys op de doorbellijst vermelden: niet doorgebeld, kind < 1 maand
Lithium	> 1,0	mmol/l	
Paracetamol	Elk	mg/l	
Theofylline	> 15	mg/l	
Valproïnezuur	> 120	mg/l	
Vancomycine	Elk	mg/l	

1) Resultaat doorbellen naar een ziekenhuisapotheker. De waarden zijn op 24 december 2015 vastgesteld door de ziekenhuisapothekers.

Doorbelwaarden, overige

Onderzoek	Kliniek		Polikliniek/SEH		Huisarts		Instelling		Eenheid
	<	>	<	>	<	>	<	>	
anti-GBM		7,0		7,0					U/ml
anti-MPO ¹⁾		3,5		3,5					U/ml
anti-PR3 ¹⁾		2,0		2,0					U/ml
aPTT		125		125		125	125	125	seconde
BSE								80	mm/uur
Calcium			1,5	3,0	1,5	3,0	1,5	3,0	mmol/l
CRP								60	mg/l
D-Dimeer						0,5		0,5	mg/l
ft4	5,0		5,0		5,0	30,0	5,0		pmol/l
Glucose	2,5	25	2,5	25	2,5	25	2,5	25	mmol/l
Hemoglobine	5,0		5,0		5,0		5,0		mmol/l
INR		5,0		5,0		5,0		5,0	
Kalium	3,0	6,0	3,0	6,0	3,0	6,0	3,0	6,0	mmol/l
Kreatinine				300		300		300	µmol/l

Leukocyten			2		2		2		x 10 ⁹ /l
Malaria, dikke druppel	N.A.	Pos	N.A.	Pos	N.A.	Pos	N.A.	Pos	
Natrium	120		120		120		120		mmol/l
Neutrofielen			1		1		1		x 10 ⁹ /l
Trombocyten	50	1000	50	1000	50	1000	50	1000	x 10 ⁹ /l
Troponine						0,04		0,04	µg/l
Ureum		40		40		40		40	mmol/l
Verdenking leukemie		Ja		Ja		Ja		Ja	

- 1) Verhoogde resultaten alleen doorbellen, indien het een nieuwe patiënt betreft. Afhandeling van de doorbellijst in Labosys bij overige resultaten, ga naar Inleiding, punt 3.

September 2014 zijn enkele aanpassingen gedaan ter harmonisatie met Nij Smellinghe.