

Ajmalinetest

Binnenkort wordt u in het ziekenhuis verwacht voor een Ajmalinetest. In deze folder krijgt u informatie over dit onderzoek.

U wordt opgenomen op:

.....dag.....om.....uur.

Reden van het onderzoek

Met de Ajmalinetest wordt onderzocht of u het Brugada syndroom hebt. Het onderzoek wordt gedaan door een cardioloog samen met een gespecialiseerd verpleegkundige.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom uw cardioloog u wil onderzoeken:

- U hebt korte tijd geleden een wegraking of hartstilstand gehad.
- Iemand uit uw familie is plotseling zonder duidelijke reden op jonge leeftijd overleden.
- Er is van u een hartfilmpje (ECG) gemaakt en daarbij zijn afwijkingen gevonden.

Het bovenstaande kan mogelijk betekenen dat u het Brugada syndroom hebt. Dit is een erfelijke aandoening waarbij de elektrische activiteit van het hart verstoord is. Hierbij is er een licht verhoogd risico op hartritmestoornissen die tot plotselinge hartdood kunnen leiden.

Vorbereidingen

Op de dag van het onderzoek wordt u op de afdeling Hartbewaking (CCU) verwacht op de 1e etage van het ziekenhuis. U mag 's ochtends ontbijten. Na 10:00 uur mag u niets meer eten of drinken (nuchter).

Wel moet u uw medicijnen innemen, behalve als de cardioloog andere afspraken met u heeft gemaakt.

Als u diabetes hebt, moet u contact opnemen over het onderzoek met uw arts of uw diabetesverpleegkundige.

Verloop van het onderzoek

Voor het onderzoek moet u uw bovenlichaam ontbloten. Daarna worden er verschillende plakkers op uw borst geplakt om u aan de hartmonitor aan te sluiten. Ook wordt elke 2 minuten een hartfilmpje gemaakt. U krijgt een infuusnaald in uw arm. Door deze naald geeft de cardioloog iedere minuut het medicijn Ajmaline. Hoeveel Ajmaline er wordt gegeven, is afhankelijk van uw gewicht. Het is daarom belangrijk dat u weet hoeveel u weegt. Uw bloeddruk wordt, met een bloeddrukband om uw arm, iedere 2 minuten automatisch gemeten. U ligt het hele onderzoek op uw rug op een bed, tijdens het maken van een hartfilmpje vragen wij u stil te blijven liggen. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. Samen met de voorbereidingen en de nazorg is de benodigde tijd 1 tot 1,5 uur.

Risico's en bijwerkingen

Als u het Brugada syndroom hebt, kan het zijn dat het onderzoek hartritmestoornissen opwekt. Om dit te kunnen zien, wordt met het hartfilmpje steeds uw hartritme in de gaten gehouden.

Apparatuur en medicijnen om eventuele hartritmestoornissen te behandelen, zijn altijd beschikbaar. Daarom zijn er tijdens het onderzoek steeds een gespecialiseerd verpleegkundige en een cardioloog aanwezig. Om mogelijke complicaties te voorkomen, is het nodig dat u nuchter bent voor het onderzoek.

Na het onderzoek

De cardioloog kan u meteen de uitslag van de test vertellen. Wanneer er geen veranderingen op het hartfilmpje te zien zijn, is het niet waarschijnlijk dat u het Brugada syndroom hebt. Tijdens een volgend bezoek aan de cardioloog wordt hier verder met u over gesproken.

Als u geen hartritmestoornissen hebt gehad, krijgt u van de verpleegkundige wat te eten en kunt u daarna naar huis. Thuis zijn er geen beperkingen en kunt u alles weer doen.

Als u hartritmestoornissen hebt gehad of als er veranderingen op het hartfilmpje te zien waren, is het mogelijk dat de cardioloog u ter observatie opneemt.

Tot slot

Als u na het lezen van deze folder vragen hebt, kunt u altijd terecht bij de verpleegkundigen van de afdeling Hartbewaking.

Telefoonnummer: 0515 - 48 87 80.

Zie voor verdere informatie en beeldmateriaal: www.cardiologiesneek.nl

Antonius Ziekenhuis
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Urkerweg 4
8303 BX Emmeloord

Vissersburen 17
8531 EB Lemmer

Postadres
Postbus 20.000
8600 BA Sneek

Telefoon
0515 - 48 88 88

www.mijnantonius.nl

11-04-2018