

Radiologie & Nucleaire
geneeskunde

Röntgenonderzoek van de blaas

Mictiecystografie

Met het röntgenonderzoek van de blaas (mictiecystografie) wordt de blaas zichtbaar gemaakt met röntgenstralen en een contrastmiddel. Ook wordt er gekeken of er urine terugloopt van de blaas naar de nieren.

Het onderzoek wordt gedaan op de afdeling Radiologie & Nucleaire geneeskunde.

Vorbereiding

- U mag eten en drinken zoals u gewend bent.
- Als u medicijnen gebruikt, kunt u die gewoon innemen.
- Als u (misschien) zwanger bent of borstvoeding geeft, is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk telefonisch aan ons doorgeeft. Afhankelijk van de reden voor dit onderzoek wordt het aangepast of uitgesteld.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Het onderzoek

Polikliniek Urologie

U meldt zich 1 uur voor uw afspraaktijd bij de balie van de polikliniek Urologie. Op de polikliniek wordt via uw plasbuis een slangetje (katheter) in de blaas gebracht. Daarna gaat u naar de afdeling Radiologie & Nucleaire geneeskunde.

Radiologie en Nucleaire geneeskunde

Nadat u zich gemeld hebt, kunt u in de wachtruimte gaan zitten. U wordt opgeroepen door de laborant die het onderzoek samen met de radioloog doet. Kleding aan het onderlichaam moet u uitdoen. Kleding aan het bovenlichaam mag u aanhouden, behalve als er metaal inzit, zoals ritsen of een beugel-bh.

U komt op uw rug op een onderzoektafel te liggen.

- Er wordt een foto van uw buik gemaakt.
- Via de katheter wordt contrastvloeistof ingebracht. Daarna wordt er een foto gemaakt.
- U blijft nu ongeveer 15 minuten met een volle blaas liggen. Daarna wordt er een foto gemaakt.
- De laborant haalt de katheter weg. De tafel waarop u ligt, wordt wat rechtop gezet en u krijgt een bakje of een fles om in te plassen. Tijdens het plassen, worden de laatste foto's gemaakt.

Na het onderzoek

De radioloog beoordeelt de beelden en maakt een verslag voor de specialist die het onderzoek heeft aangevraagd. Uw specialist heeft u voor het onderzoek doorgegeven wanneer en hoe u de uitslag te horen krijgt.

Schadelijkheid

Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn. Daarom wordt het gebruik zoveel mogelijk beperkt.

Heel soms kunt u een allergische reactie op de contrastvloeistof krijgen. U kunt dan last krijgen van een rode huid, jeuk en/of galbulten. Als u het niet vertrouwt, kunt u contact opnemen met uw huisarts. Buiten de praktijktijden kunt u bellen met de Dokterswacht.

Contact

De afdeling Radiologie & Nucleaire geneeskunde is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 12:00 uur en van 12:45 tot 16:15 uur.

T: 0515 - 48 85 20.

Tot slot

Deze folder geeft algemene informatie. Het kan zijn dat uw onderzoek iets anders verloopt dan is beschreven.

Hebt u opmerkingen of tips over de informatie in deze folder?

Wij ontvangen ze graag via folders@mijnantonius.nl