Radiologie & Nucleaire geneeskunde

Röntgenonderzoek van de dikke darm zonder voorbereiding

Coloninloop zonder voorbereiding

antonius ziekenhuis

Antonius Ziekenhuis is onderdeel van de Antonius Zorggroep

Met het röntgenonderzoek van de dikke darm (colon) wordt de dikke darm zichtbaar gemaakt met röntgenstralen en een contrastmiddel.
Het röntgenonderzoek wordt gedaan op de afdeling Radiologie & Nucleaire geneeskunde.

Duur onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Voor het onderzoek
Er is geen voorbereiding nodig. U mag eten en drinken zoals u gewend bent. Als u medicijnen gebruikt, kunt u die gewoon innemen.

Het onderzoek
Nadat u zich gemeld hebt, kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. U wordt opgeroepen door de laborant die het onderzoek samen met de radioloog doet. Kleding aan het onderlichaam moet u uitdoen. Aan uw bovenlichaam mag u een hemd of T-shirt aanhouden.
U komt op uw rug op een kantelbare röntgentafel te liggen. Met een slangetje wordt via de anus een waterige contrastvloeistof ingebracht, die de dikke darm goed zichtbaar maakt. Vervolgens worden er foto's in verschillende houdingen gemaakt: liggend op de rug, op de zij, etc. De radioloog zal aangeven wanneer u moet draaien. Op deze manier is de dikke darm van alle kanten te beoordelen. Hierna kunt u naar het toilet of laat de laborant de vloeistof via het slangetje weer teruglopen terwijl u nog op de tafel ligt.

Na het onderzoek
Na het onderzoek kunt u naar het toilet, waar u zich ook kunt opfrissen.

Het kan soms voorkomen dat u nog wat contrastvloeistof verliest. Neem daarom voor de zekerheid extra kleding mee. U kunt na het onderzoek last krijgen van kramp in de darm. Door de contrastvloeistof kan de ontlasting de eerste 2 dagen na het onderzoek witgekleurd en eventueel hard zijn.

De radioloog beoordeelt de beelden en maakt een verslag voor de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Uw arts heeft u vóór het onderzoek doorgegeven wanneer en hoe u de uitslag te horen krijgt.

Schadelijkheid

Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn. Daarom wordt het gebruik zoveel mogelijk beperkt. Als u (misschien) zwanger bent of borstvoeding geeft, is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk telefonisch aan ons doorgeeft. Afhankelijk van de reden voor dit onderzoek wordt het dan aangepast of uitgesteld.

In zeldzame gevallen kunt u een allergische reactie op de contrastvloeistof krijgen. U kunt dan last krijgen van een rode huid, jeuk en/of galbulten. Als u het niet vertrouwt, kunt u contact opnemen met uw huisarts. Buiten de praktijktijden kunt u bellen met de Dokterswacht.

Tot slot

Deze folder is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie die u van uw arts kreeg. Het gaat hier om algemene informatie. Het kan zijn dat uw onderzoek iets anders verloopt.

Als u na het lezen van deze informatie vragen hebt, kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie & Nucleaire geneeskunde. De afdeling is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 16:30 uur. Telefoonnummer: 0515 - 48 85 20.

Informatie over uw rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’.

Antonius Ziekenhuis
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Urkerweg 4
8303 BX Emmeloord

Vissersburen 17
8531 EB Lemmer

Postadres
Postbus 20.000
8600 BA Sneek

Telefoon
0515 - 48 88 88

www.mijnantonius.nl

11-12-2018